



---

# Graafinen *ohjeistus*

---

*1/2015*


## A-Kiltojen Liitto ry – Graafinen ohjeistus

### Tunnus, käyttö

A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla pohjalla.

Logosta voidaan käyttää harmaasävyllistä muotoa, mutta mielellään vain silloin kun tilanteessa on muutoinkin päädytty ”värittömyyteen”. Toisaalta, värillistä logoa voi käyttää, olipa yleisilme mustavalkoinen tai värillinen.


Jos pohjan väri on jokin muu, käytetään valkoista (negatiivi) tunnusversiota. Käytettäessä tunnusta väripinnoilla tai kuvapinnan päällä tulee huomioida tunnuksen ja taustan välinen riittävä kontrasti.



### Tunnus, suoja-alue ja mittasuhteet

Tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi kaikissa tilanteissa tulee tunnuksen ympärille jättää ns. suoja-alue. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa tekstiä, valokuvia tai muita voimakkaita graafisia elementtejä. Suoja-alue tulee huomioida myös jos tunnus sijoitetaan lähelle peruspinnan reunaan.

Viereisissä kuvissa on esitetty suoja-alueen minimimitat ja tunnuksen eri osien, nimilogon ja liikemerkin, keskinäiset mittasuhteet ja asettelu



## Tunnus, visuaalinen hierarkia

A-Kiltojen Liitolla on vain yksi tunnus. Yksi tunnus mahdollistaa voimakkaan ja hallitun visuaalisen ilmeen. A-Kiltojen Liiton virallisessa materiaalissa käytetään liiton pääväriä, vihreää.

## Värimaailma, värimääritykset

A-Kiltojen Liiton tunnuskäytössä on valittu kaksi vihreää.

### Tunnusvärit



PMS: 375C  
CMYK: 48/0/94/0  
RGB: 113/173/48



PMS: 348C  
CMYK: 97/2/98/12  
RGB: 0/130/ 74


### Lisäväri



PMS: 7468c  
CMYK: 100/0/0/40  
RGB: 0/153/153

A-Kiltojen Liiton tunnuskäytön yhteyteen on määritelty lisäväri, jota voidaan käyttää tunnuskäytön kanssa. Lisävärin osuus kokonaisnäkyvyydestä max. 20 %


### Vaaleusasteet:



Ohessa tunnuskäytön ja lisäväreiden PMS- (Pantone™) ja CMYK- (neliväri) arvot. Väreille on määritelty myös RGB-arvot. On huomattava, että PMS- ja CMYK- värijärjestelmien tuottamat värisävyt poikkeavat toisistaan jonkin verran. Samoin on luonnollista, että värit voivat toistua erilaisina, kun ne painetaan eri materiaaleille. Kaikista määritellyistä väreistä voidaan muodostaa vaaleusasteita, joita voidaan hyödyntää julkaisuissa ja sähköisessä viestinnässä.

A-Kiltojen Liitolle on määritelty väripaletti. Väripaletti oikeaoppisesti käyttämällä varmistetaan yhtenäisen ilmeen ja tunnistettavuuden säilymisestä. A-Kiltojen Liiton väripaletti koostuu liiton tunnuskäytön kahdesta vihreästä sekä turkoosista lisäväristä. Lisäväriä käytetään liiton omissa, virallisissa materiaalissa siten että lisävärin osuus on kokonaisuudessaan enintään 20 % väripinnosta.

Tunnusvärit, yhteensä 80% kokonaisnäkyvyydestä



Lisävärin osuus kokonaisnäkyvyydestä 20%



## Typografia

A-Kiltojen Liitolle määritelty typografia on tunnuksen ja värimaailman ohella tärkeä visuaalinen peruselementti, jonka yhtenäinen käyttö luo tunnistettavan ilmeen kirjoitetulle viestille.

A-Kiltojen Liiton tuottamassa materiaalissa tulee käyttää ensisijaisesti Calibri-kirjasintyyppiä ja sen leikkauksia Regular, Italic ja Bold.

Typografiaperhettä on laajennettu Cambria-kirjasintyyppillä, joka pehmentää ja täydentää jämäkän Calibrin luomaa vaikutelmaa. Kirjasinta voidaan käyttää kontrastina ensisijaisen typografian rinnalla. Arial-tekstityyppejä käytetään sähköisessä käyttöympäristössä.

---

### Calibri:

ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890

*ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890*

**ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890**

---

### Cambria:

ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890

*ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890*

**ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890**

---

### Arial:


ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890

*ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890*

**ABCDEFGHIJKLMN**OPGRSTUVWXYZ**ÄÄÖ  
abcdefghijklmno**pqrstuvwxyz**ääö  
1234567890**

---

## Lomakkeisto- ja asiakirjamallit



### Word -mallit



### PowerPoint -malli



Graafinen ohjeistus 1/2015

